

RICONQUISTA
LA LIBERTÀ
di **MUOVERSI**



SERVOSCALA A POLTRONCINA PER SCALE RETTILINEE MODELLO A130

Servoscala a poltroncina modello A130 / Interno


La nuova poltroncina per scale rettilinee modello A130, presenta molti vantaggi per i clienti con nuove funzionalità e con un maggior confort.



Rotazione della seduta per favorire lo sbarco al piano



Impianto standard con guida fissa alla partenza



Seggiolino richiudibile per ottimizzare lo spazio



La nuova sedia presenta un design moderno ed elegante con un significativo aumento di confort. La dimensione complessiva è stata ridotta e oltre a rendere la seduta esteticamente più gradevole, consente l'uso su scale più strette.

La forma della poltroncina è stata regolata, rendendo il servizio più confortevole ed ergonomico, offrendo all'utente una maggiore flessibilità di utilizzo.

Conforme alle norme di sicurezza attuali, la nuova poltroncina A130 ha una vasta gamma di caratteristiche migliorate. I nuovi interblocchi dei braccioli impediscono l'attivazione accidentale della poltroncina, mentre la cintura è stata spostata in alto per favorire l'allacciamento e lo sgancio dello stesso.

- Design elegante e moderno
- Dimensioni ridotte
- Posizione ergonomica della seduta
- Accesso immediato ai comandi
- Interruttori e comandi su entrambi i braccioli
- Cintura di sicurezza più accessibile



Possibilità di guida ribaltabile alla partenza

Servoscala a poltroncina modello A130 / Esterno

Il modello per esterni possiede tutte le caratteristiche di sicurezza e comodità del modello per interni ma è stato progettato e fabbricato specificamente per l'uso esterno



Corredato di telo protettivo
contro gli agenti atmosferici

Il servoscala modello A130 per esterno è una soluzione ideale per superare ostacoli quali i gradini in un giardino o scale esterne, per accedere a terrazze, verande, garage, ecc.

Resistente agli agenti atmosferici, rappresenta una soluzione ideale anche per case al mare.

Tutti gli elementi metallici sono zincati o in alluminio o rivestiti con uno strato protettivo di cera prima di essere verniciati a polvere poliestere.

I componenti in plastica sono tutti resistenti al calore e ai raggi ultravioletti, proteggendo il montascale dallo scolorimento e da danni causati dal calore.



Caratteristiche dei Servoscala a poltroncina A130




Una vasta gamma di opzioni vantaggiose

- 1 Seggiolino e schienale imbottiti
- 2 Controlli direzionali facili da usare
- 3 Cintura di sicurezza
- 4 Braccioli, poggipiedi e seggiolino pieghevoli permettono di lasciare la scala libera da ingombri
- 5 Poltroncina girevole permette all'utente di scendere e salire sulla poltroncina senza sforzo
- 6 L'interruttore on/off con blocco permette all'utente di impedire agli altri (per esempio ai bambini) di usare il montascale
- 7 Il display digitale informa l'utente sull'uso corretto del montascale
- 8 Cinque sensori di sicurezza sui poggipiedi e sul carrello bloccano il montascale in caso di ostacoli
- 9 Telecomandi portatili che consentono la chiamata e il rimando del montascale al piano


Dimensioni

	mm
A Ingombro in verticale fino alla pedana poggipiedi	95
B Ingombro in verticale della pedana poggipiedi all'inizio della poltroncina	445
C Altezza dal sedile ai braccioli	250
D Altezza dai braccioli allo schienale	190
E Larghezza dei braccioli	445 (495)
F Larghezza totale	605
G Altezza totale	980
H Ingombro dello schienale ai braccioli	470
I Ingombro dello schienale alla parte frontale della poltroncina	435
J Lunghezza della pedana poggipiedi	325
K Larghezza della pedana poggipiedi	310
L Ingombro dal poggipiedi al battiscopa	570
M Distanza da sedile a battiscopa	13
N Ingombro del montascale piegato	310

Le misure riportate sono indicative e soggette a perizia del luogo e del cliente.



Portata massima	127 Kg
Potenza del motore	0,25 kW
Velocità massima	0,15 m/s
Alimentazione	24V DC (Batterie)
Alimentazione a rete	Trasformatore, 120-240V AC
Tipologia di traino	a cremagliera e perno
Guida	in alluminio estruso anodizzato



New Lift Solutions

via Gerace 1 - 00182 - Roma

Tel 06.7805944-06.7805946 Fax 06.7803580

www.newliftsolutions.it - info@newliftsolutions.it